

## Промышленные швейные машины челночного стежка с плоской платформой и прямым сервоприводом JASK

JK-9100B, JK-F4, JK-9100BH, JK-F4H, JK-9100B-7, JK-F4-7, JK-9100BH-7, JK-F4H-7, JK-A2CQ, JK-A2CHQ, JK-A3CQ, JK-6380BC-Q, JK-A3CHQ, JK-6380BC-Q-12, JK-A4, JK-A4H, JK-A4-7, JK-A4H-7, JK-6380EHC-4Q.



### Технические характеристики

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                                    |                                        |                                       |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81      | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73     | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54   |
| <b>Астана</b> +7(7172)727-132      | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67           | <b>Омск</b> (3812)21-46-40            | <b>Сочи</b> (862)225-72-31       |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62         | <b>Орел</b> (4862)44-53-42            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13 |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Киров</b> (8332)68-02-04            | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04        | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35      |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90        | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16           | <b>Томск</b> (3822)98-41-53      |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61       | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Тула</b> (4872)74-02-29       |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Курск</b> (4712)77-13-04            | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18     |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81           | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59  |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Уфа</b> (347)229-48-12        |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04  |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61  |
| <b>Иваново</b> (4932)77-34-06      | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64  |
| <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58       | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93  |
| <b>Казань</b> (843)206-01-48       | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81      | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35          |                                  |

эл. почта: [sfw@nt-rt.ru](mailto:sfw@nt-rt.ru) || сайт: <http://sewingprof.nt-rt.ru>

# Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-9100B с прямым сервоприводом

Высокоскоростная одноигольная промышленная швейная машинка челночного стежка JASK JK-9100B применяется для работы с тканями легкой и средней групп.

Машина больше адаптирована для стачивания средних по плотности материалов, но имеется возможность работать с шифоном, шелком и т. д.

Встроенный серводвигатель гарантирует низкий уровень шума и значительно меньшее количество затрачиваемой электроэнергии по сравнению с фрикционным двигателем даже на высоких скоростях.

В данную модель установлен светодиодный светильник.

Машина оборудована вставкой для крепления приспособлений.

JASK JK-9100B оснащена автоматической системой смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

4500

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DBx1 №11-18 (75-110)

Количество нитей

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Легкие и средние

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-F4 с прямым сервоприводом

Промышленная прямострочная швейная машина JASK JK-F4 предназначена для работы с легкими и средними материалами.

Швейная машина является универсальной - после установки сменного комплекта (в комплект поставки не входит) появляется возможность работать с материалами средней и среднетяжелой групп плотности.

Промышленная швейная машина обладает современным дизайном.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации швейной машины, обладает низким уровнем шума, а также придает машине приятный внешний вид.

Серводвигатель дает возможность регулировки скорости шитья. Промышленная швейная машина снабжена автоматической функцией позиционирования иглы.

Швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Швейная машина укомплектована светодиодным светильником для освещения рабочей поверхности, установленным над игольной пластиной.

Промышленная швейная машина JASK JK-F4 имеет вставку для крепления различных приспособлений.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5000

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DBx1 №11-18 (75-110)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Легкие и средние

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-9100BH с прямым сервоприводом

Высокоскоростная одноигольная прямострочная промышленная швейная машина JASK JK-9100BH применяется для стачивания средних и среднетяжелых материалов.

Основная сфера применения данной машины – средние ткани, но и не очень толстая кожа, джинса, пальтовая ткань вполне по силам этому аппарату.

Встроенный серводвигатель обеспечивает возможность плавного старта машины, а также позволяет установить максимальные необходимые обороты.

Блок управления, встроенный в голову машины значительно облегчает процесс сборки и дает машине приятный внешний вид.

В данную модель установлен светодиодный светильник.

Машина оборудована автоматической системой смазки.

JACK JK-9100BH оснащена вставкой для крепления приспособлений.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

**JACK**

Длина стежка (mm)

**5,0**

Высота подъема лапки (mm)

**5,0/13,0**

Тип смазки

**автоматическая**

Скорость шитья (стежков/мин)

**4000**

Автоматические функции

**позиционирование иглы**

Тип платформы

**плоская**

Тип челнока

**стандартный**

Применяемые иглы

**DBx1 №19-23 (110-160)**

Количество нитей

**2**

Страна изготовления

**Китай**

Количество игл

**1**

Тип материала

**Средние и среднетяжелые**

Тип продвижения

**рейка**

# Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JАСК JK-F4H с прямым сервоприводом

Промышленная прямострочная швейная машина JАСК JK-F4H предназначена для работы со средними и среднетяжелыми материалами.

Швейная машина является универсальной - после установки сменного комплекта (в комплект поставки не входит) появляется возможность работать с легкими и средними материалами.

Промышленная швейная машина обладает современным дизайном.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации швейной машины, обладает низким уровнем шума, а также придает машине приятный внешний вид. Серводвигатель дает возможность регулировки скорости шитья. Промышленная швейная машина снабжена автоматической функцией позиционирования иглы.

Швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Швейная машина укомплектована светодиодным светильником для освещения рабочей поверхности, установленным над игольной пластиной.

Промышленная швейная машина JАСК JK-F4H имеет вставку для крепления различных приспособлений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JАСК

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5000

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DPx5 №14-21 (90-130)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Средние и среднетяжелые

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-9100B-7 с прямым сервоприводом

Промышленная швейная машина челночного стежка JASK JK-9100B-7 предназначена для работы с легкими и средними материалами. Блок управления и двигатель встроены в голову, что придает швейной машине приятный и современный внешний вид.

Встроенный сервопривод обеспечивает низкие уровни шума и вибрации.

Швейная машина оборудована светодиодным светильником, расположенным над игольной пластиной.

Имеется вставка для крепления приспособлений.

Промышленная швейная машина JASK JK-9100B-7 оснащена автоматической системой смазки.

Швейная машина имеет увеличенную длину стежка до 7 мм.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Количество игл

1

Длина стежка (mm)

7,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

4500

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DBx1 №11-18 (75-110)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Тип материала

Легкие и средние

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-F4-7 с прямым сервоприводом

Промышленная прямострочная швейная машина JASK JK-F4-7 предназначена для работы с легкими и средними материалами.

Швейная машина обладает увеличенной длиной стежка до 7 мм.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации швейной машины, обладает низким уровнем шума, а также придает машине приятный внешний вид.

Серводвигатель дает возможность регулировки скорости шитья. Промышленная швейная машина снабжена автоматической функцией позиционирования иглы.

Промышленная швейная машина обладает современным дизайном.

Прямострочная швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Швейная машина укомплектована светодиодным светильником для освещения рабочей поверхности, установленным над игольной пластиной.



Промышленная швейная машина JASK JK-F4-7 имеет вставку для крепления различных приспособлений.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

**JASK**

Длина стежка (mm)

**7,0**

Высота подъема лапки (mm)

**5,0/13,0**

Тип смазки

**автоматическая**

Скорость шитья (стежков/мин)

**3500**

Автоматические функции

**позиционирование иглы**

Тип платформы

**плоская**

Тип челнока

**стандартный**

Применяемые иглы

**DBx1 №11-18 (75-110)**

Количество нитей

**2**

Страна изготовления

**Китай**

Количество игл

**1**

Тип материала

**Легкие и средние**

Тип продвижения

**Рейка**

# Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JАСК JK-9100BH-7 с прямым сервоприводом

Промышленная швейная машина челночного стежка JАСК JK-9100BH-7 предназначена для работы с материалами средней и среднетяжелой групп плотности. Блок управления и двигатель встроены в голову, что придает швейной машине приятный и современный внешний вид.

Встроенный сервопривод обеспечивает низкие уровни шума и вибрации.

Швейная машина оборудована светодиодным светильником, расположенным над игольной пластиной.

Имеется вставка для крепления приспособлений.

Промышленная швейная машина JАСК JK-9100BH-7 оснащена автоматической системой смазки.

Швейная машина имеет увеличенную длину стежка до 7 мм.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JАСК

Длина стежка (mm)

7,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

4000

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DBx1 №19-23 (110-160)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Средние и среднетяжелые

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-F4H-7 с прямым сервоприводом

Промышленная прямострочная швейная машина JASK JK-F4H-7 предназначена для работы со средними и среднетяжелыми материалами.

Швейная машина обладает увеличенной длиной стежка до 7 мм.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации швейной машины, обладает низким уровнем шума, а также придает машине приятный внешний вид.

Серводвигатель дает возможность регулировки скорости шитья. Промышленная швейная машина снабжена автоматической функцией позиционирования иглы.

Промышленная швейная машина обладает современным дизайном.

Прямострочная швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Швейная машина укомплектована светодиодным светильником для освещения рабочей поверхности, установленным над игольной пластиной.

Промышленная швейная машина JASK JK-F4H-7 имеет вставку для крепления различных приспособлений.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

7,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

3500

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DPx5 №14-21 (90-130)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Средние и среднетяжелые

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JACK JK-A2CQ с прямым сервоприводом

Промышленная прямострочная швейная машина JACK JK-A2CQ предназначена для работы с легкими и средними материалами.

Швейная машина обладает автоматическими функциями обрезки нити и позиционирования иглы.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации швейной машины, обладает низким уровнем шума, а также придает машине приятный внешний вид.

Серводвигатель дает возможность регулировки скорости шитья.

Промышленная швейная машина JACK JK-A2CQ имеет современный дизайн.

Швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Промышленная швейная машина укомплектована светодиодным светильником для освещения рабочей поверхности, установленным над игольной пластиной.

Промышленная швейная машина JASK JK-A2CQ имеет вставку для крепления различных приспособлений.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5000

Автоматические функции

обрезка нити/позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DPx5 №14-21 (90-130)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Легкие и средние

Тип продвижения

Рейка

# Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JACK JK-A2CHQ с прямым сервоприводом

Промышленная прямострочная швейная машина JACK JK-A2CHQ предназначена для работы со средними и среднетяжелыми материалами.

Швейная машина обладает автоматическими функциями обрезки нити и позиционирования иглы.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации швейной машины, обладает низким уровнем шума, а также придает машине приятный внешний вид.

Серводвигатель дает возможность регулировки скорости шитья.

Промышленная швейная машина JACK JK-A2CHQ имеет современный дизайн.

Швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Промышленная швейная машина укомплектована светодиодным светильником для освещения рабочей поверхности, установленным над игольной пластиной.

Промышленная швейная машина JACK JK-A2CHQ имеет вставку для крепления различных приспособлений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JACK

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5000

Автоматические функции

обрезка нити/позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DPx5 №14-21 (90-130)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Средние и среднетяжелые

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-A3CQ с прямым сервоприводом

Промышленная прямострочная швейная машина JASK JK-A3CQ предназначена для работы с легкими и средними материалами.

Швейная машина обладает автоматическими функциями программируемой закрепки, обрезки нити и позиционирования иглы.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации швейной машины, обладает низким уровнем шума, а также придает машине приятный внешний вид.

Серводвигатель дает возможность регулировки скорости шитья.

Промышленная швейная машина JASK JK-A3CQ имеет современный дизайн.

Швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Промышленная швейная машина укомплектована светодиодным светильником для освещения рабочей поверхности, установленным над игольной пластиной.

Промышленная швейная машина JASK JK-A3CQ имеет вставку для крепления различных приспособлений.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5000

Автоматические функции

обрезка нити/закрепка/позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DBx1 №11-18 (75-110)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип продвижения

рейка

Тип материала

Легкие и средние

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JACK JK-6380BC-Q с прямым сервоприводом

Промышленная швейная машина челночного стежка JACK JK-6380BC-Q предназначена для работы с тяжелыми материалами. Основная специализация - кожа, брезент, стропы.

Двойное продвижение (рейка и шагающая лапка) исключает смещение слоев материала друг относительно друга, а также позволяет работать со сложными и скользкими материалами без потери качества стежка.



Швейная машина оснащена функциями позиционирования иглы.

Встроенные в голову сервопривод и блок управления придают машине приятный внешний вид, а так же повышают уровень комфортабельности рабочего места за счет отсутствия шума и вибраций.

Промышленная швейная машина JACK JK-6380BC-Q оборудована автоматической системой смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Производитель                | JACK                   |
| Длина стежка (mm)            | 8,0                    |
| Высота подъема лапки (mm)    | 8,0/16,0               |
| Тип смазки                   | автоматическая         |
| Скорость шитья (стежков/мин) | 2000                   |
| Автоматические функции       | позиционирование иглы  |
| Тип платформы                | плоская                |
| Тип челнока                  | увеличенный            |
| Применяемые иглы             | DPx17 №18-24 (110-180) |
| Количество нитей             | 2                      |
| Страна изготовления          | Китай                  |
| Количество игл               | 1                      |
| Тип материала                | Тяжелые                |

Тип продвижения

рейка и лапка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JACK JK-A3CHQ с прямым сервоприводом

Промышленная прямострочная швейная машина JACK JK-A3CHQ предназначена для работы со средними и среднетяжелыми материалами.

Швейная машина обладает автоматическими функциями программируемой закрепки, обрезки нити и позиционирования иглы.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации швейной машины, обладает низким уровнем шума, а также придает машине приятный внешний вид.

Серводвигатель дает возможность регулировки скорости шитья.

Промышленная швейная машина JACK JK-A3CHQ имеет современный дизайн.

Швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Промышленная швейная машина укомплектована светодиодным светильником для освещения рабочей поверхности, установленным над игольной пластиной.

Промышленная швейная машина JACK JK-A3CHQ имеет вставку для крепления различных приспособлений.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JACK

Длина стежка (mm)

4,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5000

Автоматические функции

обрезка нити/отводчик нити/закрепка/подъем лапки/позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DPx5 №14-21 (90-130)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип продвижения

рейка

Тип материала

Средние и среднетяжелые

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JACK JK-6380BC-Q-12 с прямым сервоприводом

Промышленная швейная машина челночного стежка JACK JK-6380BC-Q предназначена для работы с тяжелыми материалами. Основная специализация - кожа, брезент, стропы.

Двойное продвижение (рейка и шагающая лапка) исключает смещение слоев материала друг относительно друга, а также позволяет работать со сложными и скользкими материалами без потери качества стежка.

Швейная машина оснащена функциями позиционирования иглы.

Встроенные в голову сервопривод и блок управления придают машине приятный внешний вид, а так же повышают уровень комфортабельности рабочего места за счет отсутствия шума и вибраций.

Промышленная швейная машина JACK JK-6380BC-Q оборудована автоматической системой смазки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JACK

Длина стежка (mm)

12,0

Высота подъема лапки (mm)

8,0/16,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

2000

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

увеличенный

Применяемые иглы

DPx17 №18-24 (110-180)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Тяжелые

Тип продвижения

рейка и лапка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JACK JK-A4 с прямым сервоприводом

Новинка!!!

Промышленная швейная машина JACK JK-A4 предназначена для работы с легкими и средними материалами.

Машина имеет современный дизайн, встроенные в голову блок управления, сервопривод и электромагнит подъема лапки. Имеется USB вход, предназначенный для обновления программного обеспечения швейной машины. Также может использоваться для зарядки мобильного телефона.

Промышленная швейная машина JASK JK-A4 имеет полный набор автоматики вспомогательных функций: подъем лапки, закрепка, позиционирование иглы, обрезка нити и отводчик нити. Все функции имеют голосовое подтверждение при нажатии кнопки выбора на пульте управления.

Швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Встроенный сервопривод обеспечивает низкий уровень шума на рабочем месте.

Все разъемы и штекеры блока управления расположены на задней части машины и защищены крышкой.

Швейная машина JASK JK-A4 оснащена светодиодным светильником, расположенным над игольной пластиной.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5000

Автоматические функции

обрезка нити/отводчик нити/закрепка/подъем лапки/позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DBx1 №11-18 (75-110)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Легкие и средние

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-A4H с прямым сервоприводом

Новинка!!!

Промышленная швейная машина JASK JK-A4H предназначена для работы с материалами среднетяжелой плотности.

Машина имеет современный дизайн, встроенные в голову блок управления, сервопривод и электромагнит подъема лапки. Имеется USB вход, предназначенный для обновления программного обеспечения швейной машины. Также может использоваться для зарядки мобильного телефона.

Промышленная швейная машина JASK JK-A4H имеет полный набор автоматики вспомогательных функций: подъем лапки, закрепка, позиционирование иглы, обрезка нити и отводчик нити. Все функции имеют голосовое подтверждение при нажатии кнопки выбора на пульте управления.

Швейная машина оборудована автоматической системой смазки.

Встроенный сервопривод обеспечивает низкий уровень шума на рабочем месте.

Все разъемы и штекеры блока управления расположены на задней части машины и защищены крышкой.

Швейная машина JASK JK-A4H оснащена светодиодным светильником, расположенным над игольной пластиной.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

3500

Автоматические функции

обрезка нити/отводчик нити/закрепка/подъем лапки/позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DPx5 №16-24 (100-180)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Средние и среднетяжелые

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-A4-7 с прямым сервоприводом

Новинка!!!

Промышленная швейная машина JASK JK-A4-7 предназначена для работы с легкими и средними материалами.

Машина имеет современный дизайн, встроенные в голову блок управления, сервопривод и электромагнит подъема лапки. Имеется USB вход, предназначенный для обновления программного обеспечения швейной машины. Также может использоваться для зарядки мобильного телефона.

Промышленная швейная машина JASK JK-A4-7 имеет полный набор автоматики вспомогательных функций: подъем лапки, закрепка, позиционирование иглы, обрезка нити и отводчик нити. Все функции имеют голосовое подтверждение при нажатии кнопки выбора на пульте управления.

Швейная машина имеет увеличенную длину стежка до 7 мм.

Встроенный сервопривод обеспечивает низкий уровень шума на рабочем месте.

Все разъемы и штекеры блока управления расположены на задней части машины и защищены крышкой.

Швейная машина JASK JK-A4-7 оснащена светодиодным светильником, расположенным над игольной пластиной.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5000

Автоматические функции

обрезка нити/отводчик нити/закрепка/подъем лапки/позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DBx1 №11-18 (75-110)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Легкие и средние

Тип продвижения

рейка



# Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JASK JK-A4H-7 с прямым сервоприводом

Новинка!!!

Промышленная швейная машина JASK JK-A4H-7 предназначена для работы с материалами среднетяжелой плотности.

Машина имеет современный дизайн, встроенные в голову блок управления, сервопривод и электромагнит подъема лапки. Имеется USB вход, предназначенный для обновления программного обеспечения швейной машины. Также может использоваться для зарядки мобильного телефона.

Промышленная швейная машина JASK JK-A4H-7 имеет полный набор автоматики вспомогательных функций: подъем лапки, закрепка, позиционирование иглы, обрезка нити и отводчик нити. Все функции имеют голосовое подтверждение при нажатии кнопки выбора на пульте управления.

Швейная машина имеет увеличенную длину стежка до 7 мм.

Встроенный сервопривод обеспечивает низкий уровень шума на рабочем месте.

Все разъемы и штекеры блока управления расположены на задней части машины и защищены крышкой.

Швейная машина JASK JK-A4H-7 оснащена светодиодным светильником, расположенным над игольной пластиной.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

5,0

Высота подъема лапки (mm)

5,0/13,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

3500

Автоматические функции

обрезка нити/отводчик нити/закрепка/подъем лапки/позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

стандартный

Применяемые иглы

DPx5 №16-24 (100-180)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Средние и среднетяжелые

Тип продвижения

рейка

## Промышленная швейная машина (голова) челночного стежка JACK JK-6380ENC-4Q с прямым сервоприводом

Промышленная швейная машина челночного стежка JACK JK-6380ENC-4Q предназначена для работы с тяжелыми материалами. Основная специализация - кожа, брезент, стропы.

Двойное продвижение (рейка и шагающая лапка) исключает смещение слоев материала друг относительно друга, а также позволяет работать со сложными и скользкими материалами без потери качества стежка.

Швейная машина оснащена функциями позиционирования иглы, закрепки, подъема лапки, обрезки нити.

Встроенные в голову сервопривод и блок управления придают машине приятный внешний вид, а так же повышают уровень комфортабельности рабочего места за счет отсутствия шума и вибраций.

Промышленная швейная машина JACK JK-6380ENC-4Q оборудована автоматической системой смазки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JACK

Длина стежка (mm)

8,0

Высота подъема лапки (mm)

8,0/16,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

2000

Автоматические функции

обрезка нити/подъем лапки/позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Тип челнока

увеличенный

Применяемые иглы

DPx17 №18-24 (110-180)

Количество нитей

2

Страна изготовления

Китай

Количество игл

1

Тип материала

Тяжелые

Тип продвижения

рейка и лапка

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                                    |                                        |                                       |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81      | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73     | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54   |
| <b>Астана</b> +7(7172)727-132      | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67           | <b>Омск</b> (3812)21-46-40            | <b>Сочи</b> (862)225-72-31       |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62         | <b>Орел</b> (4862)44-53-42            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13 |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Киров</b> (8332)68-02-04            | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04        | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35      |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90        | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16           | <b>Томск</b> (3822)98-41-53      |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61       | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Тула</b> (4872)74-02-29       |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Курск</b> (4712)77-13-04            | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18     |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81           | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59  |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Уфа</b> (347)229-48-12        |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04  |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61  |
| <b>Иваново</b> (4932)77-34-06      | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64  |
| <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58       | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93  |
| <b>Казань</b> (843)206-01-48       | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81      | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35          |                                  |

эл. почта: [sfw@nt-rt.ru](mailto:sfw@nt-rt.ru) || сайт: <http://sewingprof.nt-rt.ru>