

Полуавтоматические однокрасочные станки для тампонной печати SP-814K, SP-814E, WN-121, WN-121A, WN- 122, SP-814C, WN-122A, WN-126, TIC-181S



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sfw@nt-rt.ru || сайт: <http://sewingprof.nt-rt.ru>

Однокрасочный полуавтоматический настольный тампонный станок SUPER PRIMEX SP-814K

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

SUPER PRIMEX

Тип красочной системы

Открытая

Размер клише (мм)

100 X 100

Максимальная площадь печати

75 X 75

Давление тампона (кг)

-

Максимальная высота изделия (мм)

140

Максимальная высота тампона (мм)

65

Производительность (цикл/час)

2200

Габариты (мм)

650 X 400 X 700

Вес (кг)

45

Закрытая красочная система (мм)

-

Однокрасочный полуавтоматический напольный тампонный станок SUPER PRIMEX SP-814E

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

SUPER PRIMEX

Тип красочной системы

Открытая

Размер клише (мм)

100 X 100

Максимальная площадь печати

75 X 75

Давление тампона (кг)

-

Максимальная высота изделия (мм)

180

Максимальная высота тампона (мм)

65

Производительность (цикл/час)

2200

Габариты (мм)

650 X 400 X 1285

Вес (кг)

75

Закрытая красочная система (мм)

-

Однокрасочный полуавтоматический настольный тампонный станок WINON WN-121

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

WINON

Тип красочной системы

Открытая

Размер клише (мм)

100 X 100

Максимальная площадь печати

75 X 75

Давление тампона (кг)

-

Максимальная высота изделия (мм)

80

Максимальная высота тампона (мм)

65

Производительность (цикл/час)

2100

Габариты (мм)

560 X 300 X 540

Вес (кг)

Закрытая красочная система (мм)

-

Однокрасочный полуавтоматический напольный тампонный станок WINON WN-121A

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

WINON

Тип красочной системы

Открытая

Размер клише (мм)

100 X 100

Максимальная площадь печати

75 X 75

Давление тампона (кг)

-

Максимальная высота изделия (мм)

180

Максимальная высота тампона (мм)

65

Производительность (цикл/час)

2100

Габариты (мм)

560 X 300 X 1250

Вес (кг)

68

Закрытая красочная система (мм)

-

Полуавтоматический тампонный станок TIC-181S WPS

Полуавтоматический тампонный станок TIC WPS-181S предназначен для печати неограниченных одноцветных тиражей или для умеренных тиражей с несколькими цветами.

Рабочий стол оборудован вращательными и координатными микроприводками, что гарантирует высокую точность печати.

Использование различных типов печатных форм — фотополимерных, щелочерастворимых, тонких и толстых стальных позволяет благодаря современному устройству красочной системы.

Конструктивное решение ракового узла позволяет сократить смену открытой и закрытой красочной системы за 15 минут.

Массивная и устойчивая опорная плита исключает самопроизвольное перемещение станка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

TIC WPS

Тип красочной системы

Открытая/закрытая

Размер клише (мм)

100 X 100/100 X 200

Максимальная площадь печати

75 X 75/ø60

Давление тампона (кг)

43

Максимальная высота изделия (мм)

80

Максимальная высота тампона (мм)

65

Производительность (цикл/час)

1800

Габариты (мм)

560 X 374 X 530

Вес (кг)

35

Закрытая красочная система (мм)

ø70

Однокрасочный полуавтоматический настольный тампонный станок WINON WN-122

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

WINON

Тип красочной системы

Открытая

Размер клише (мм)

100 X 225

Максимальная площадь печати

75 X 200

Давление тампона (кг)

-

Максимальная высота изделия (мм)

80

Максимальная высота тампона (мм)

65

Производительность (цикл/час)

1800

Габариты (мм)

710 X 400 X 710

Вес (кг)

66

Закрытая красочная система (мм)

-

Однокрасочный полуавтоматический напольный тампонный станок SUPER PRIMEX SP-814C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

SUPER PRIMEX

Тип красочной системы

Открытая

Размер клише (мм)

100 X 150

Максимальная площадь печати

75 X 125

Давление тампона (кг)

-

Максимальная высота изделия (мм)

200

Максимальная высота тампона (мм)

65

Производительность (цикл/час)

2200

Габариты (мм)

650 X 400 X 1285

Вес (кг)

75

Закрытая красочная система (мм)

-

Однокрасочный полуавтоматический напольный тампонный станок WINON WN-122A

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

WINON

Тип красочной системы

Открытая

Размер клише (мм)

100 X 225

Максимальная площадь печати

75 X 200

Давление тампона (кг)

-

Максимальная высота изделия (мм)

200

Максимальная высота тампона (мм)

65

Производительность (цикл/час)

1800

Габариты (мм)

710 X 600 X 1420

Вес (кг)

106

Закрытая красочная система (мм)

-

Однокрасочный полуавтоматический напольный тампонный станок WINON WN-126

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

WINON

Тип красочной системы

Открытая

Размер клише (мм)

150 X 300

Максимальная площадь печати

120 X 275

Давление тампона (кг)

-

Максимальная высота изделия (мм)

200

Максимальная высота тампона (мм)

65

Производительность (цикл/час)

1600

Габариты (мм)

900 X 630 X 1470

Вес (кг)

145

Закрытая красочная система (мм)

-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sfw@nt-rt.ru || сайт: <http://sewingprof.nt-rt.ru>